

特別国民体育大会関東ブロック大会スポーツクライミング競技
個人持込ロープ仕様申告書

都県番号	都県名	種別	選手名

メーカー	
購入時のロープ径 (呼び径)	mm
購入時のロープ長	m

個人持込ロープに関する条件（実施要領に記載）

- *ロープは、シングルで PSC、EN892、UIAA に適合していること。長さは40m以上とする。
- *ロープの径は呼び径 9.0mm~10.0mmとする。(2020年6月30日付 IFSC基準による)
- *ロープは、両端にメーカーテープのあるものとし、製品をカットしたロープは使用禁止とします。

なお、以下に当てはまるロープは安全上問題がありますので使用できません

- ・通常クライミングでは使用しない化学物質(酸、バッテリー電解液など)に触れたことがある
- ・芯が見えている
- ・外皮が激しく毛羽立っている、損傷している
- ・外皮と芯がずれている
- ・部分的に固くなったりまたは柔らかくなったりして他の部分と違和感がある部位が生じている
- ・長い墜落や落下係数 1 を超える墜落を受けた
※落下係数 1 を超える墜落:クライマーの墜落距離÷ビレイヤーとクライマー間のロープの長さ
クライマーが 4m 登ったところで 4m 墜落した場合、落下係数=4÷4=1 となる
- ・ひどく汚れている ・摩擦による熱や火などの熱を受けたことがある
- ・毎週の使用で 1 年以上経過しているもの
- ・月 1~3 回の使用で 3 年以上経過しているもの
(国立登山研修所編 確保理論より)

※リードに用いるロープは主催者にて用意（径 9.2mm、長さ50m）します。

**ただし、新型コロナウイルス感染症対策の観点で気になる場合は、ご自身で持参ください。
その場合は初日の選手受付時に、この「個人持込ロープ仕様申告書」を提出してください。**